

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
Л. С. Мальцева

М.П.

"25" августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 26196.22

Дата оформления: 25.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода природная подземная (скважина)

Заявитель (заказчик)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Дата и время отбора образца (пробы): 27.07.2022 11 ч. 38 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.07.2022 14 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: Производственный контроль

договор от 05.07.2022 № 646-п

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

производился отбор образца (пробы)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Объект, где производился отбор образца (пробы)**:

источник централизованного водоснабжения: скважина с. Домбаровка

Код образца (пробы):

1.2.26196.22.Д.1.2

Тара, упаковка:

стерильная, стеклянная, полимерная ёмкость

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +5 гр.С

Дополнительные сведения: объем образца 56,1 л, проба отобрана и доставлена заявителем, характеристика образца (пробы) не нарушена

Ответственный за оформление протокола:

Пом. врача по общей гигиене Хорохорина Т.А.

Код образца (пробы): 1.2.26196.22.Д.1.2

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.07.2022

Дата окончания испытаний: 04.08.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость	$5,1 \pm 0,8$	°Ж	ГОСТ 31954-2012, п.4
2	Запах при 20 °С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
4	pH	$9,4 \pm 0,2$	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Мутность / измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
6	Алюминий	менее 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 18165-14, П.6
7	Бериллий	менее 0,1	мкг/дм ³	М 01-35-2006
8	Бор	менее 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012
9	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, П.2
10	Нитраты	$1,45 \pm 0,22$	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14, П.9
11	Селен	менее 0,1	мкг/дм ³	ГОСТ 19413-89
12	Марганец / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	$0,015 \pm 0,004$	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
13	Молибден	менее 0,0025	мг/дм ³	ГОСТ 18308-72, П.4.3
14	Мышьяк	менее 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4152-89 ВАРИАНТ 1
15	Никель / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0,015	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
16	Медь / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0,01	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
17	Ртуть общая	менее 0,1	мкг/дм ³	МИ 1936.01-2000
18	Кадмий	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012, п.4
19	Стронций	$0,51 \pm 0,14$	мг/дм ³	ГОСТ 23950-88
20	Нитриты	$0,003 \pm 0,002$	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п.6
21	Свинец	менее 0,001	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 п.4
22	Нефтепродукты	$0,009 \pm 0,005$	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 п.9.1
23	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Балан Е.В.

/Лаборант Рожнова О.В.

Код образца (пробы):

1.2.26196.22.Д.1.2,

1.2.26196.22.Л.1.2

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.07.2022 14 ч. 35 мин., 27.07.2022 14 ч. 30 мин.

Дата окончания испытаний: 29.07.2022, 28.07.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п 5.1.2, 5.1.3.1
4	Цисты лямблий (Giardia intestinalis)	Не обнаружено	в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п 5.1.3.1

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Врач бактериолог

Нагорная Г.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

ИЛЦ не осуществлял отбор и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области"

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, «г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л. С. Мальцева

М.П.

"25" августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 26197.22

Дата оформления: 25.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода природная подземная (скважина)

Заявитель (заказчик)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Дата и время отбора образца (пробы): 27.07.2022 12 ч. 02 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.07.2022 14 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: Производственный контроль

договор от 05.07.2022 № 646-п

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

производился отбор образца (пробы)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Объект, где производился отбор образца (пробы)**:

источник централизованного водоснабжения: скважина с. Камсак

Код образца (пробы):

1.2.26197.22.Д.1.2

Тара, упаковка:

стерильная, стеклянная, полимерная ёмкость

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +5 гр.С

Дополнительные сведения: объем образца 56,1 л, проба отобрана и доставлена заявителем, характеристика образца (пробы) не нарушена

Ответственный за оформление протокола:

Пом. врача по общей гигиене Хорохорина Т.А.

Код образца (пробы):

1.2.26197.22.Д.1.2

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.07.2022

Дата окончания испытаний: 04.08.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость	$4,7 \pm 0,7$	°Ж	ГОСТ 31954-2012, п.4
2	Запах при 20 °С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
4	pH	$9,4 \pm 0,2$	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Мутность / измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
6	Алюминий	менее 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 18165-14, П.6
7	Бериллий	менее 0,1	мкг/дм ³	М 01-35-2006
8	Бор	менее 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012
9	Железо общее	$0,21 \pm 0,05$	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, П.2
10	Нитраты	$1,22 \pm 0,18$	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14, П.9
11	Селен	менее 0,1	мкг/дм ³	ГОСТ 19413-89
12	Марганец / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	$0,010 \pm 0,004$	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
13	Молибден	менее 0,0025	мг/дм ³	ГОСТ 18308-72, П.4.3
14	Мышьяк	менее 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4152-89 ВАРИАНТ 1
15	Никель / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0,015	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
16	Медь / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0,01	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
17	Ртуть общая	менее 0,1	мкг/дм ³	МИ 1936.01-2000
18	Кадмий	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012, п.4
19	Стронций	менее 0,5	мг/дм ³	ГОСТ 23950-88
20	Нитриты	менее 0,003	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п.6
21	Свинец	менее 0,001	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 п.4
22	Нефтепродукты	$0,013 \pm 0,005$	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 п.9.1
23	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Балан Е.В.

Лаборант Рожнова О.В.

Код образца (пробы):

1.2.26197.22.Д.1.2,

1.2.26197.22.Д.1.2

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.07.2022 14 ч. 35 мин., 27.07.2022 14 ч. 30 мин.

Дата окончания испытаний: 29.07.2022, 28.07.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2, 5.1.3.1
4	Цисты лямблий (Giardia intestinalis)	Не обнаружено	в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Врач бактериолог

Нагорная Г.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

ИЛЦ не осуществлял отбор и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л. С. Мальцева

м.п.

"25" августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 26198.22

Дата оформления: 25.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода природная подземная (скважина)

Заявитель (заказчик)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Дата и время отбора образца (пробы): 27.07.2022 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.07.2022 14 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*

договор от 05.07.2022 № 646-п

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

производился отбор образца (пробы)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Объект, где производился отбор образца (пробы)**:

источник централизованного водоснабжения: скважина с.Архангельское

Код образца (пробы):

1,2.26198.22.Д.1.2

Тара, упаковка:

стерильная, стеклянная, полимерная ёмкость

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +5 гр.С

Дополнительные сведения: *объем образца 56,1 л, проба отобрана и доставлена заявителем, характеристика образца (пробы) не нарушена*

Ответственный за оформление протокола:

Пом. врача по общей гигиене Хорохорина Т.А.

Код образца (пробы): 1.2.26198.22.Д.1.2

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.07.2022

Дата окончания испытаний: 04.08.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость	$4,7 \pm 0,7$	°Ж	ГОСТ 31954-2012, п.4
2	Запах при 20 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
4	pH	$9,4 \pm 0,2$	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Мутность / измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
6	Алюминий	менее 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 18165-14, П.6
7	Бериллий	менее 0,1	мкг/дм ³	М 01-35-2006
8	Бор	менее 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012
9	Железо общее	$0,17 \pm 0,04$	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, П.2
10	Нитраты	$1,08 \pm 0,16$	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14, П.9
11	Селен	менее 0,1	мкг/дм ³	ГОСТ 19413-89
12	Марганец / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0,01	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
13	Молибден	менее 0,0025	мг/дм ³	ГОСТ 18308-72, П.4.3
14	Мышьяк	менее 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4152-89 ВАРИАНТ 1
15	Никель / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0,015	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
16	Медь / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0,01	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
17	Ртуть общая	менее 0,1	мкг/дм ³	МИ 1936.01-2000
18	Кадмий	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012, п.4
19	Стронций	менее 0,5	мг/дм ³	ГОСТ 23950-88
20	Нитриты	менее 0,003	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п.6
21	Свинец	менее 0,001	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 п.4
22	Нефтепродукты	$0,011 \pm 0,004$	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 п.9.1
23	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Балан Е.В.

Лаборант Рожнова О.В.

Код образца (пробы):

1.2.26198.22.Д.1.2,
1.2.26198.2.Д.1.2

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.07.2022 14 ч. 35 мин., 27.07.2022 14 ч. 30 мин.

Дата окончания испытаний: 29.07.2022, 28.07.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	96	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п 5.1.2, 5.1.3.1
4	Цисты лямблий (Giardia intestinalis)	Не обнаружено	в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п 5.1.3.1

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Врач бактериолог

Нагорная Г.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

ИЛЦ не осуществлял отбор и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л. С. Мальцева

м.п.

"25" августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 26199.22

Дата оформления: 25.08.2022

Наименование образца (пробы):

вода природная подземная (скважина)

Заявитель (заказчик)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Дата и время отбора образца (пробы): 27.07.2022 12 ч. 41 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.07.2022 14 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: Производственный контроль

договор от 05.07.2022 № 646-п

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

производился отбор образца (пробы)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Объект, где производился отбор образца (пробы)**:

источник централизованного водоснабжения: скважина с. Бояровка

Код образца (пробы):

1,2.26199.22.Д.1.2

Тара, упаковка:

стерильная, стеклянная, полимерная ёмкость

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +5 гр.С

Дополнительные сведения: объем образца 56,1 л, проба отобрана и доставлена заявителем, характеристика образца (пробы) не нарушена

Ответственный за оформление протокола:

Пом. врача по общей гигиене Хорохорина Т.А.

Код образца (пробы): 1.2.26199.22.Д.1.2

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала испытаний: 27.07.2022				
Дата окончания испытаний: 04.08.2022				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость	4.8 ± 0.7	°Ж	ГОСТ 31954-2012, п.4
2	Запах при 20 °С	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
3	Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
4	pH	9.4 ± 0.2	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
5	Мутность / измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016, П.5
6	Алюминий	менее 0.04	мг/дм ³	ГОСТ 18165-14, П.6
7	Бериллий	менее 0.1	мкг/дм ³	М 01-35-2006
8	Бор	менее 0.05	мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012
9	Железо общее	0.15 ± 0.04	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, П.2
10	Нитраты	1.38 ± 0.21	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14, П.9
11	Селен	менее 0.1	мкг/дм ³	ГОСТ 19413-89
12	Марганец / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0.01	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
13	Молибден	менее 0.0025	мг/дм ³	ГОСТ 18308-72, П.4.3
14	Мышьяк	менее 0.01	мг/дм ³	ГОСТ 4152-89 ВАРИАНТ 1
15	Никель / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0,015	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
16	Медь / результат рассчитан с учетом концентрирования пробы	менее 0,01	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
17	Ртуть общая	менее 0.1	мкг/дм ³	МИ 1936.01-2000
18	Кадмий	менее 0.0001	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012, п.4
19	Стронций	менее 0.5	мг/дм ³	ГОСТ 23950-88
20	Нитриты	$0,003 \pm 0,002$	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, п.6
21	Свинец	менее 0,001	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 п.4
22	Нефтепродукты	$0,014 \pm 0,005$	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98 п.9.1
23	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Балан Е.В.

Лаборант Рожнова О.В.

Код образца (пробы):

1.2.26199.22.Д.1.2,
1.2.26199.22.Д.1.2

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала испытаний: 27.07.2022 14 ч. 35 мин., 27.07.2022 14 ч. 30 мин.				
Дата окончания испытаний: 29.07.2022, 28.07.2022				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2, 5.1.3.1
4	Цисты лямблий (Giardia intestinalis)	Не обнаружено	в 50 л	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Врач бактериолог

Нагорная Г.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

ИЛЦ не осуществлял отбор и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru.

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Л. С. Мальцева

М.П.

"20" сентября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 27619.22

Дата оформления: 20.09.2022

Наименование образца (пробы):

вода природная подземная (скважина)

Заявитель (заказчик)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Дата и время отбора образца (пробы): 05.09.2022 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 05.09.2022 12 ч. 45 мин.

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*

договор от 05.09.2022 № 748-н

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

производился отбор образца (пробы)**:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

462710, Домбаровский район, Домбаровский с/с, с. Домбаровка, ул. Школьная, 19.

Объект, где производился отбор образца (пробы)**:

источник централизованного водоснабжения: скважина с. Архангельское

Код образца (пробы):

2.27619.22.Д.1.2

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная ёмкость

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +5 гр.С

Дополнительные сведения: *объем образца 0,5 л, проба отобрана и доставлена заявителем, характеристика образца (пробы) не нарушена*

Ответственный за оформление протокола:

Пом. врача по общей гигиене Хорохорина Т.А.

Код образца (пробы): 2.27619.22.Д.1.

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 05.09.2022 13 ч. 10 мин.,

Дата окончания испытаний: 06.09.2022,

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Врач бактериолог

Нагорная Г.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

ИЛЦ не осуществлял отбор и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-04-2022

страница 2 из 2-х

*****Конец протокола*****